





## Metallkonstruktion für Unterdecken mit Langfeldplatten oder ähnliches, Einlegemontage

Deckensystem 160


System Metallkonstruktion-Parallelbandraster zum Einlegen von Langfeldplatten


Langfeldplatte


**geeignet** für Perforierte und geschlossene Langfeldplatten, einzeln austauschbar

Deckenbild Symmetrische Teilung mit Stoßfugen


Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.







Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.



Pos.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp Einheit	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 1.200 mm	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 1.500 mm	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 1.800 mm	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 2.000 mm
1	1/30	Noniushänger- Oberteil	1,00 mm	nach Bedarf	100 Stück	0,70 Stück*	0,70 Stück*	0,70 Stück*	0,70 Stück*
2	1/14	Nonius- Sicherungsklammer	2,50 mm	60 mm	100 Stück	1,40 Stück*	1,40 Stück*	1,40 Stück*	1,40 Stück*
3	1/37 A	Noniushänger- Unterteil	1,25 mm	150 mm	100 Stück	0,70 Stück*	0,70 Stück*	0,70 Stück*	0,70 Stück*
4	AS 20	Rostwinkelprofil	2,00 mm	4.000 mm	40 Meter	0,84 Meter	0,84 Meter	0,84 Meter	0,84 Meter
5	AS 25	Längsverbinder	2,00 mm	150 mm	100 Stück	0,21 Stück	0,21 Stück	0,21 Stück	0,21 Stück
6	AS 30	Wandanker	2,00 mm	100 mm	100 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
7	ZA	Abhänger	1,50 mm	100 mm	100 Stück	0,70 Stück	0,56 Stück	0,46 Stück	0,42 Stück
8	РВ	C-Zargenprofil	nach Bedarf	nach Bedarf	4 Stück	0,84 Meter	0,67 Meter	0,56 Meter	0,50 Meter
9	ZL	Längsverbinder	1,25 mm	120 mm	100 Stück	0,21 Stück	0,17 Stück	0,14 Stück	0,13 Stück
10	ZW	Wandanschlussteil	1,25 mm	100 mm	100 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
<u>earbeiten</u>									

Pos.	Bestell- Nr.	Bezeichnung	Materialdicke	Länge	Verp Einheit	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 1.200 mm	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 1.500 mm	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 1.800 mm	Bedarf pro m <sup>2</sup> Plattenlänge 2.000 mm
11	AS 45 AS 50 AS 55	Sechskantschraube Sechskantmutter Unterlegscheibe	M6	20 mm	500 Stück 100 Stück 1.000 Stück	2,10 Stück 2,10 Stück 2,10 Stück	1,80 Stück 1,80 Stück 1,80 Stück	1,60 Stück 1,60 Stück 1,60 Stück	1,50 Stück 1,50 Stück 1,50 Stück
12	DP 52	Klemm-Wandwinkel	0,75 mm	3.000 mm	60 Meter	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
13	1/187	Niederhaltefeder	0,50 mm	50 mm	500 Stück	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf

<sup>\*</sup> Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.