





Metallkonstruktion zur Überbrückung von Lüftungskanälen etc.

Deckensystem 26

System Metallkonstruktion zur Überbrückung von Lüftungskanälen etc.
geeignet für Flexible Deckengestaltung, individuelle Einsatzmöglichkeiten
Deckenbild Verdeckt, zur Aufnahme von Deckensystemen

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.



Durchbiegung DP 26

$I_y = 13,42 \text{ cm}^4$, $W_y = 4,75 \text{ cm}^3$, $G = 3,67 \text{ kg/m}$

Achsabstand „e“	Meter	0,90				1,20				1,50			
Deckenbelastung	kN/m ²	0,10	0,15	0,20	0,30	0,10	0,15	0,20	0,30	0,10	0,15	0,20	0,30


Bearbeiten

Durchbiegung DP 26											I _y = 13,42 cm ⁴ , W _y = 4,75 cm ³ , G = 3,67 kg/m			
Stützweite/Hängerabstand „L“	A*	Meter												
	B*	Meter	3,24	2,93	2,71	2,42	3,02	2,71	2,50	2,22	2,85	2,55	2,34	2,07
			2,87	2,66	2,51	2,30	2,72	2,51	2,36	2,16	2,61	2,39	2,25	2,05

*A: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. L/500

*B: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. 4 mm

Hinweis: Bei Verwendung von Kreuzschnellverbinder 1/139 ist im Spannweitendiagramm grundsätzlich Zeile B* anzuwenden.



Pos.	Bestell-Nr.	Kennziffer	Bezeichnung / Oberfläche	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit
1	1/72	2718	Wandanschlussteil, verzinkt	3,00 mm	295 mm	8 Stück
2	1/146	2328	Flanschklammer zum Anschluss an bauseits vorhandene I-Träger, verzinkt	16,00 mm	44,5 mm	100 Stück
3	1/141	2720	Verbindungswinkel von flachen I-Trägern (max. Dicke 15 mm) zu DP 26, verzinkt	3,00 mm	55 mm	100 Stück
4	1/147	2722	Konterbügel passend über DP 26, verzinkt	3,00 mm	87 mm	100 Stück
5	DP 26		Weitspannprofil 3-seitig gelocht, verzinkt	3,00 mm	5.000 mm	5 Meter
		2128 2129		3,00 mm	6.000 mm	6 Meter

Bearbeiten

Pos.	Bestell-Nr.	Kennziffer	Bezeichnung / Oberfläche	Materialdicke	Länge	Verp.-Einheit
6	1/71	2716	Längsverbinder, verzinkt	3,00 mm	295 mm	8 Stück
7	1/140	5741	Gewindeplatte mit Innengewinde M6, verzinkt	6,00 mm	40 mm	100 Stück
8	1/139 A	5740	Kreuzschnellverbinder zur Befestigung von DP 16/DP 17 Profilen, verzinkt	1,00 mm	70 mm	100 Stück